














KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
OLDALFALI EGYSÉGEK									
RAY DC INVERTER SOROZAT									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	122 900	156 083
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	129 200	164 084
VISION DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	140 600	178 562
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	154 500	196 215
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	220 400	279 908
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	297 000	377 190
FOCUS PLUS DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	169 300	215 011
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	181 100	229 997
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	272 800	346 456
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	343 100	435 737
SPECTRUM DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	200 100	254 127
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	208 200	264 414
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	279 700	355 219
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	351 900	446 913
SPECTRUM DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEKETE kivitelben									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	200 100	254 127
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	208 200	264 414
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	279 700	355 219
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	351 900	446 913
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	328 200	416 814
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	340 600	432 562
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	404 100	513 207
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	449 900	571 373
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 31	240 800	305 816
	ASP-12AI	3,5 / 3,7	R410A	25-42	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 32	258 500	328 295
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	331 000	420 370








KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	243 400	309 118
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	276 800	351 536
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	337 900	429 133
TOWER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség,									
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	438 100	556 387
MULTI VARIABLE									
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SOROZAT - WIFI alapfelszereltség a 09/ 12/ 18/ 24 modelleknél									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	59 000	74 930
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	72 200	91 694
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	77 800	98 806
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	94 800	120 396
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	117 000	148 590
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	94 900	120 523
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	97 300	123 571
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	128 900	163 703
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	149 200	189 484
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEKETE kivitelben									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	94 900	120 523
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	97 300	123 571
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	128 900	163 703
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	149 200	189 484
MULTI VARIABLE SOROZAT PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	116 100	147 447
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	123 100	156 337
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,5	-	-	132 300	168 021
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200×665×235 / 33,0	-	-	162 600	206 502
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700×200×615 / 21,0	-	-	106 400	135 128
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700×200×615 / 22,0	-	-	110 700	140 589
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900×200×615 / 26,0	-	-	125 100	158 877
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100×200×615 / 30,0	-	-	156 000	198 120







KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI VARIABLE SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	129 400	164 338
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	133 000	168 910
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	192 000	243 840
MULTI VARIABLE SOROZAT - KONZOLÓS (PADLÓN ÁLLÓ) BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	103 400	131 318
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	104 100	132 207
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	110 000	139 700
MULTI VARIABLE SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	236 100	299 847
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	255 800	324 866
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	296 800	376 936
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	345 200	438 404
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	376 400	478 028
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	486 400	617 728
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	571 700	726 059
MULTISPLIT BERENDEZÉSEK									
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - OLDALFALI ZOOM BELTÉRI EGYSÉGEK.									
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	83 000	105 410
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	107 600	136 652
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - OLDALFALI SYMPHONY BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MS-H12AISW PT	3,5 / 3,8	R410A	26-39	896x320x159 / 11,5	-	-	75 700	96 139
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	99 700	126 619
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	104 600	132 842
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	110 300	140 081
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	154 100	195 707
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK									
	MC-D09AI	2,5 / 2,8	R410A	31-37	700x200x615 / 22,0	-	-	91 000	115 570
	MC-D12AI	3,5 / 3,9	R410A	32-39	700x200x615 / 23,0	-	-	99 700	126 619
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	112 000	142 240
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	154 600	196 342




KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR		
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK										
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	116 300	147 701	
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	122 100	155 067	
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	157 500	200 025	
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK										
	MS-E14AIN	4,1 / 4,4	R410A	-	-	55	899x596x378 / 43,0	214 200	272 034	
	MS-E18AIN	5,2 / 5,4	R410A	-	-	56	963x700x396 / 50,0	243 500	309 245	
	MS-E24AIN	7,1 / 8,5	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	333 400	423 418	
	MS-E48AIN 3fázis	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	817 900	1 038 733	
	MS-E56AIN 3fázis	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	859 200	1 091 184	
	DB2-19SB	Osztódoboz 2 beltéri egységhez					-	600x313x182 / 5,5	58 800	74 676
	DB3-19SB	Osztódoboz 3 beltéri egységhez					-	600x313x182 / 6,0	69 100	87 757
	DB5-16AF	Osztódoboz 5 beltéri egységhez					-	617x410x193 / 9,0	101 000	128 270
MS-01B1	Osztó idom					-	-	7 600	9 652	
PARAPET-MENNYEZETI EGYSÉGEK										
UNI DC INVERTERES PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xx AIN WK INVERTERES KÜLTÉRI EGYSÉGEKKEL!!!					
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	121 200	153 924	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	125 200	159 004	
KAZETTÁS EGYSÉGEK										
UNI DC INVERTER KAZETTÁS BELTÉRI					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xx AIN WK INVERTERES KÜLTÉRI EGYSÉGEKKEL!!!					
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	113 700	144 399	
	ASC-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	183 600	233 172	
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	198 300	251 841	
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	247 200	313 944	
LÉGCSATORNÁS EGYSÉGEK										
UNI DC INVERTER LÉGCSATORNÁS BELTÉRI					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xx AIN WK INVERTERES KÜLTÉRI EGYSÉGEKKEL!!!					
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	139 300	176 911	
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	148 100	188 087	
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	219 700	279 019	
HIGH STATIC PRESSURE - SPLIT RENDSZERŰ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT BEN										
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	1 464 338	2 030 700	2 578 989

KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
PARAPET-MENNYEZETI EGYSÉGEK									
UNI SPLIT SZOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!				
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	121 800	154 686
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	127 200	161 544
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	162 900	206 883
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	166 400	211 328
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	180 200	228 854
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	220 400	279 908
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	244 000	309 880
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	258 500	328 295
KAZETTÁS EGYSÉGEK									
UNI SPLIT SZOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!				
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	0	panel 620×47.5x620 / 3,0	140 100	177 927
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	140 700	178 689
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	183 100	232 537
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	183 600	233 172
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	201 900	256 413
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	220 300	279 781
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	272 900	346 583
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	274 700	348 869
LÉGCSATORNÁS EGYSÉGEK									
UNI SPLIT SZOROZAT - LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG					SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!				
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	125 000	158 750
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	149 200	189 484
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	166 100	210 947
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	172 600	219 202
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	206 500	262 255
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	217 100	275 717
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	275 000	349 250
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	326 900	415 163




KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KÜLTÉRI KONDENZÁCIÓS EGYSÉGEK									
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI									
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	214 500	272 415
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	229 100	290 957
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	301 600	383 032
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	362 700	460 629
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	498 900	633 603
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	556 200	706 374
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	594 400	754 888
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	672 600	854 202
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	737 600	936 752
KÜLTÉRI KONDENZÁCIÓS EGYSÉGEK									
ÖNÁLLÓ KÜLTÉRI KONDENZÁCIÓS EGYSÉGEK									
	ASE-96AH	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	1 178 100	1 496 187
	ASE-120AH	35,0 / 38,0	R410A	-	-	69	1255x908x700 / 201,0	1 314 900	1 669 923
	ASE-150AH	44,0 / 47,0	R410A	-	-	70	1250x1615x765 / 288,0	1 943 100	2 467 737
TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ									
TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ									
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	478 200	607 314
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	503 000	638 810
ABLAK KLÍMA									
ABLAK KLÍMA									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	143 100	181 737
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	157 600	200 152
HAJÓKLÍMA									
HAJÓKLÍMA									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	297 700	378 079
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	321 600	408 432
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	339 900	431 673
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	355 400	451 358
	ASB-20A	5,1 / 5,2	R410A	60	620x520x385 / 57,5	-	-	568 600	722 122
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	606 600	770 382

KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MOBIL BERENDEZÉSEK									
MOBIL KLÍMA									
	AMC-11AN1	3,0 / 3,0	R410A	65	300x760x532 / 28,5	-	-	134 600	170 942
	AMC-14AN1	4,0 / 4,0	R410A	65	300x760x532 / 30,6	-	-	143 900	182 753
PÁRATLANÍTÓK									
PÁRATLANÍTÓK	MODELL	Párátlanító telj. l/nap	Hűtőközeg	Zajszint dB(A)	Egység méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Fesz. /Frekv. V/Hz		LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
PÁRATLANÍTÓK									
	CFO-16P	16	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	46 400	58 928
	CFO-20P	20	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	66 400	84 328
	CFO-40P	40	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	74 300	94 361
LÉGTISZTÍTÓ									
	SP-45A	Szűrő készlet SP-45A légtisztítóhoz (1 db POR SZŰRŐ, 1 db HEPA, 1db AKTÍV SZÉNSZŰRŐ)						53 500	67 945
TARTOZÉKOK									
TARTOZÉKOK									
	SWM-01	KITE sorozat Wifi modulja						8 600	10 922
	KJR-120G	KITE sorozat központi vezérlője hőérzékelővel, heti időzítővel - 16 beltéri egység vezérléshez						26 800	34 036
	SPB-01	ON/OFF interface, ALARM PORT - KITE sorozat						10 300	13 081
	SWM-02	Wifi modul KONZOLOS/FOCUS sorozathoz						8 600	10 922
	SWC-02	Vezetékes vezérlő FOCUS sorozathoz						17 300	21 971
	XK-19	Fali vezérlő FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE és KONZOLOS klímákhoz						19 200	24 384
	SC-H01	Kábel R32 oldalfali, MULTI VARIABLE oldalfali, konzolos berendezések XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						3 200	4 064
	SC-CDF	Kábel Multi Variable légcsatornás, kazettás, parapet-mennyezeti beltéri XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						3 200	4 064
	SDT-ASH	Diagnosztikai berendezések ASH-xxBI oldalfali berendezésekhez						42 200	53 594
	SDT-MV	Diagnosztikai berendezések Multi Variable berendezéseikhez						66 500	84 455
	SWM-03	Wifi modul UNI SPLIT sorozat beltériekhez						11 500	14 605
	SWC-03	Fali vezérlő, heti időzítővel UNI SPLIT sorozat beltériekhez						22 400	28 448
	SCC-16	Központi vezérlő NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING (yx-AIN) beltériekhez						23 300	29 591
	SCC-16K	Kábel a SCC-16 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség: csatlakozandó beltéri +1db						600	762
	SCC-36	Központi vezérlő akár 36db beltérihez, Multi variable, R32 oldalfali és konzolos berendezésekhez						142 000	180 340
	SCC-36K	Kábel a SCC-36 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség 2N-1 (N beltéri száma)						600	762

KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR		
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
	SMG-01	MODBUS interfész az UNI SPLIT sorozathoz (a szoftver nem tartozék), ha UNI SPLIT beltérik SCC-36 csatlakoztatásához is kell, b							3 200	4 064
	SDM-01	Ki/be kapcsoló ajtó modul a NEW DC INVERTER DUCT/ CASSETTE/ FLOOR CEILING (xy-AIN)							14 000	17 780
	SND-01	Fali kijelző ASD-xyAIN beltérikhez							3 900	4 953
	SCMI-01.4	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez							137 100	174 117
	SCMI-01.4x	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez							137 100	174 117
	PT5-18M	Nyomástávadó SCMI-01 modulhoz							27 200	34 544
	PT4-M15	1,5m kábel PT5-18 nyomástávadóhoz							2 300	2 921
	FMD-01	NEW UNI DC beltéri ventilátor vezérlő - SCMI-01 kombinálva							14 800	18 796
	FMD-02	NEW UNI DC kültéri egység ventilátor vezérlője (ASGE-xyAIN WK ill. ASGE-xyAIN-3 WK)							18 800	23 876
	FMD-03	NEW UNI DC beltéri ventilátor vezérlő: ASD-48AIN, ASD-60AIN beltérikhez							14 800	18 796
	G2S-T	Riasztás a beállított hőmérsékleti határok túllépése esetén							70 000	88 900
	G2S	GSM infra vezérlő							67 100	85 217
	K-1	Klímatartó konzol 900x500mm/90kg légkondicionálóhoz, gumibakokkal, horgonyzott + lak							7 000	8 890
	AK-15A	Fali /és ablakszett az AMC-11AN, AMC-14AN a AMC-15A típusú modellhez							16 100	20 447
	AMC-WK	Fali szett, a meleg levegő kivezetésére szolgáló műanyag flexibilis cső falba történő rögzítéséhez. AMC-11AN, AMC-14AN és a AMC-15A modellekhez.							2 500	3 175
	WK-400A	WK-400A ablakszett valamennyi SINCLAIR helyi légkondicionáló készülékhez.							5 000	6 350
	SPF-300	Szűrő szett SP-300A légtisztítóhoz							22 000	27 940
	SPDF-240	Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó1 db, műanyag antiszeptikus1 db, volfrámszálás modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonszűrő 1 dbészlet tartalma: porszűrő tartó1 db, műanyag antiszeptikus1 db, volfrámszálás modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonszűrő 1 db SP-240A							20 300	25 781
	SPWF-240	Párásító szűrőkészlet: tartály1db, vízszűrő 1 db, fertőtlenítő 1 db SP-240A							7 000	8 890
	SPF-45	Szűrőszett SP-45A légtisztítóhoz (por, HEPA, aktív szén szűrő)							12 800	16 256

KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA MAGYARORSZÁG

Érvényes : 2019. apr. 10-től

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	HUF LISTAÁR	
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK - SZŰRŐK OLDALFALI BELTÉRIKHEZ									
	SAF-OPWC1	Katechin szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWC2	Katechin szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWA1	Aktív szén szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWA2	Aktív szén szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWA3	Aktív szén szűrő csak KITE sorozathoz						1 000	1 270
	SAF-OPWB1	Biológiai szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWB2	Biológiai szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWB3	Biológiai szűrő csak KITE sorozathoz						1 900	2 413
	SAF-OPWS1	Ezüst szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWS2	Ezüst szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWS3	Ezüst szűrő csak KITE sorozathoz						1 500	1 905
	SAF-OPWE1	Elektrosztatikus szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWE2	Elektrosztatikus szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWE3	Elektrosztatikus szűrő csak KITE sorozathoz						2 500	3 175
	SAF-OPWP1	Fotokatalizátor szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						1 000	1 270
	SAF-OPWP2	Fotokatalizátor szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						1 000	1 270
	SAF-OPWP3	Fotokatalizátor szűrő csak KITE sorozathoz						1 900	2 413
	SAF-OPWK	Hideg katalizátor szűrő csak KITE sorozathoz						1 000	1 270
	SAF-OPWC4	Catechin szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWA4	Aktív szénszűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWB4	Biológiai szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWS4	Ezüst-Ion szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWP4	Fotokatalizátoros-szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWK4	Katalitikus szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270
	SAF-OPWM4	Poratka ellen szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 000	1 270

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk !