

www.AUTOKLIMA



lakossági
légkondicionálók
2022 .05.11.




LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
SPLIT KLIMÁK									
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SOROZAT - DUAL-STAGE kompresszor, WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	431 530	548 043
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	443 410	563 131
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	583 000	740 410
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	602 360	764 997
TERREL COLOR SOROZAT beltéri+kültéri szett, x opció: S=silver, C=champagne - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	91 410	116 091
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	147 730	187 617
							SZETT ÁR	239 140	303 708
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	95 150	120 841
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	160 270	203 543
							SZETT ÁR	255 420	324 383
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	121 440	154 229
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	283 140	359 588
							SZETT ÁR	404 580	513 817
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	152 900	194 183
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	316 030	401 358
							SZETT ÁR	468 930	595 541
MARVIN SOROZAT beltéri + kültéri szett, W=Fehér, WiFi alapszereltség									
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	88 200	112 014
	SOH-09BIM	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	145 300	184 531
							SZETT ÁR	233 500	296 545
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	91 100	115 697
	SOH-12BIM	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	155 400	197 358
							SZETT ÁR	246 500	313 055
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	114 900	145 923
	SOH-18BIM	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802×555×350 / 31,5	255 100	323 977
							SZETT ÁR	370 000	469 900
	SIH-24BIMW	7,0 / 7,4	R32	27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	138 800	176 276
	SOH-24BIM	7,0 / 7,4	R32	-	-	59	958×660×402 / 45,0	310 000	393 700
							SZETT ÁR	448 800	569 976

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KEYON SOROZAT beltéri+kültéri szett - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,5	-	-	73 300	93 091
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732×550×330 / 25,0	124 200	157 734
							SZETT ÁR	197 500	250 825
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	86 000	109 220
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732×550×330 / 25,0	131 700	167 259
							SZETT ÁR	217 700	276 479
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	107 700	136 779
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	193 000	245 110
							SZETT ÁR	300 700	381 889
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 /16,5	-	-	125 000	158 750
SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	273 100	346 837	
						SZETT ÁR	398 100	505 587	
RAY SOROZAT beltéri+kültéri szett									
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	71 100	90 297
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	121 200	153 924
							SZETT ÁR	192 300	244 221
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	74 100	94 107
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	130 900	166 243
							SZETT ÁR	205 000	260 350
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	105 500	133 985
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×555×330 / 26,5	186 300	236 601
							SZETT ÁR	291 800	370 586
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970×300×225 / 13,0	-	-	123 500	156 845
SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873×555×376 / 36,5	251 400	319 278	
						SZETT ÁR	374 900	476 123	
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	366 850	465 900
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	406 010	515 633
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	505 670	642 201

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI VARIABLE									
ÚJ	MULTI VARIABLE SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK								
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	303 930	385 991
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	316 140	401 498
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	391 380	497 053
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	446 930	567 601
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	488 510	620 408
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	695 200	882 904
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	785 510	997 598
OLDALFALI beltéri TERREL COLOR x: S=silver, C= champagne - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 x 294 x 212 / 11	-	-	91 410	116 091
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 x 294 x 212 / 11	-	-	95 150	120 841
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 x 307 x 221 / 13,5	-	-	121 440	154 229
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 x 329 x 247 / 17,5	-	-	152 900	194 183
OLDALFALI beltéri KEYON - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-07BIK	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	65 100	82 677
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	73 300	93 091
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	86 000	109 220
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	107 700	136 779
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	125 000	158 750
OLDALFALI beltéri RAY									
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	71 100	90 297
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	74 100	94 107
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	105 500	133 985
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	123 500	156 845
MULTI VARIABLE FOCUS SOROZAT - WIFI alapfelszereltség									
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	89 650	113 856
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	146 410	185 941
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	133 430	169 456
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	176 660	224 358
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	204 160	259 283

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	133 430	169 456
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	176 660	224 358
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	204 160	259 283
MULTI VARIABLE SOROZAT - KONZOLOS (PADLÓN ÁLLÓ) BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	144 540	183 566
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	150 920	191 668
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	155 650	197 676
MULTI VARIABLE SOROZAT PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	190 630	242 100
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	193 930	246 291
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	204 820	260 121
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	258 170	327 876
ÚJ	MULTI VARIABLE SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK								
	MV-C12BI2	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	193 930	246 291
	MV-C18BI2	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	198 550	252 159
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	258 060	327 736
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	145 860	185 242
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	151 690	192 646
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	173 470	220 307
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	207 900	264 033
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK									
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	1013 870	1287 615
	DB2-19SB	Osztódoboz 2 beltéri egységhez						76 450	97 092
	DB3-19SB	Osztódoboz 3 beltéri egységhez						88 880	112 878
	DB5-16AF	Osztódoboz 5 beltéri egységhez						129 800	164 846
	MS-01BI	Osztó idom						9 130	11 595

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KÜLTÉRI KONDEZNÁCIÓS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI									
 	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818×596×378 / 37,0	293 810	373 139
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818×596×378 / 39,0	309 760	393 395
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	403 150	512 001
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	491 040	623 621
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	677 050	859 854
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	750 530	953 173
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	794 420	1008 913
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	871 090	1106 284
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	953 370	1210 780
KAZETTÁS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	0	panel 620×47.5x620 / 3,0	205 480	260 960
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	207 020	262 915
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	289 630	367 830
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	295 240	374 955
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	320 540	407 086
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	345 290	438 518
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	373 890	474 840
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	400 840	509 067
PARAPET-MENNYEZETI BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	189 970	241 262
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	196 460	249 504
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	250 690	318 376
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	255 530	324 523
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	264 330	335 699
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	332 970	422 872
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	356 950	453 327
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	376 090	477 634

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő- közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
LÉGCSATORNÁS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSEG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200x450 / 20,0	-	-	177 210	225 057
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200x450 / 26,0	-	-	201 190	255 511
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220x450 / 31,0	-	-	235 510	299 098
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220x450 / 31,0	-	-	245 960	312 369
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300x700 / 41,0	-	-	277 090	351 904
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300x700 / 50,0	-	-	317 240	402 895
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300x700 / 50,0	-	-	336 930	427 901
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300x700 / 57,0	-	-	388 850	493 840
OLDALFALI BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT SOROZAT - OLDALFALI beltéri (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	144 540	183 566
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	185 240	235 255
LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK									
HIGH STATIC PRESSURE - SPLIT RENDSZERŰ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT BEN									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	2 497 770	3 172 168
TOWER SOROZAT (oszlop klíma) - WIFI alapfelszereltség									
	AST-24BI	7,2/ 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	585 420	743 483
ABLAKKLÍMA									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	209 550	266 129
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	238 810	303 289
MONOBLOCK SOROZAT									
	ASM-12PI	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	0	-	516 010	655 333
TETŐKLÍMA LAKÓKOC SIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ									
	ASV-25BS	2.6 / 2.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	 597 740	759 130
	ASV-35BS	3.6 / 3.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	 633 160	804 113

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
HAJÓKLÍMA									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	396 440	503 479
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	439 450	558 102
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	449 680	571 094
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	484 770	615 658
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	779 900	990 473
MOBILKLÍMA									
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	 167 640	212 903
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	 180 950	229 807
PÁRATLANÍTÓK	MODELL	Párátlanító telj.	Hűtő-közeg	Zajszint	Egység méretei	Fesz. / Frekv.		LISTAÁR	
		l / den		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	V / Hz		ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
PÁRÁTLANÍTÓK									
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	 63 030	80 048
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	 87 670	111 341
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	 100 100	127 127
LÉGTISZTÍTÓ									
	SP-45AN	Többszörös levegőszűrés, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés, csendes / automatikus / turbó üzemmód, időzítő 1/2/4/8 óra, 10-45 m2-es területre tervezve						76 780	97 511
	SP-75UV	Többszörös szűrés és légtisztítás, UV-technológia a fertőtlenítéshez, 13. osztályú HEPA szűrő, aktív szénzsűrő, légtisztítási mennyiség 600 m3/óra, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés és -jelzés, három ventilátorsebesség, turbó / intelligens / alvó üzemmód, ajánlott szoba méret: 10-75m2						109 340	138 862

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
TARTOZÉK									
	SCMI-03S	Vezérlő modul, a berendezések ciklikus működéséhez és hőmérséklet-ellenőrzéséhez, split oldalfali R32, MULTI VARIABLE és UNI SPLIT berendezésekhez						176 000	223 520
	SCMI-01.4	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérkhez						172 920	219 608
	SWM-02	Wifi modul KONZOLOS/FOCUS sorozathoz						11 330	14 389
	SWM-03	Wifi modul UNI SPLIT sorozat beltérkhez						14 740	18 720
	SWM-04	Wifi modul oldalfali R32 a és a konzolos R32 sorozatokhoz						6 160	7 823
	SWC-02	Vezetékes vezérlő FOCUS sorozathoz						51 480	65 380
	SWC-03	Fali vezérlő, heti időzítővel UNI SPLIT sorozat beltérkhez						27 830	35 344
	SWC-04	Fali vezérlő WIFI-vel, oldalfali, konzolos splithez, multi-splithez, kábel SC-H01 vagy SC-CDF szükséges						14 300	18 161
	SWC-03U	Fali vezérlő heti időzítővel UNI SPLIT sorozathoz - frissítés						27 830	35 344
	XK-19	Fali vezérlő FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE és KONZOLOS klímákhoz						23 980	30 455
	SAI-01	Diagnosztikai berendezés FOCUS PLUS sorozathoz						105 270	133 693
	SC-CDF	Kábel Multi Variable légcsatornás, kazettás, parapet-mennyezeti beltérk XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						3 850	4 890
	SC-H01	Kábel R32 oldalfali, MULTI VARIABLE oldalfali, konzolos berendezések XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						3 850	4 890
	SCC-16	Központi vezérlő NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING (yx-AIN) beltérkhe						28 270	35 903
	SCC-16K	Kábel a SCC-16 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség: csatlakozandó beltérk +1db						770	978
	SCC-36	Központi vezérlő akár 36db beltérihez, Multi variable, R32 oldalfali és konzolos berendzésekhez						166 760	211 785
	SCC-36K	Kábel a SCC-36 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség 2N-1 (N beltérk száma)						770	978
	SDG-01	Kapcsoló modul UNI SPLIT sorozathoz. Lehetővé teszi az egység ki- és bekapcsolását, kényszer kikapcsolást, hűtés és fűtés üzemmódok közötti külső váltást. A kimeneti jelek információt adnak az egység működéséről, a hiba állapotáról, az üzemmódról és egyebekről.						15 510	19 698
	SDT-ASH	Diagnosztikai berendezések ASH-xxBI oldalfali berendezésekhez						51 920	65 938
	SDT-MV	Diagnosztikai berendezések Multi Variable berendezéseihez						82 060	104 216
	SBG-01	Sinclair Bacnet Gateway akár 255 beltéri egységhez. Multi Variable, Focus, Focus Plus, Spectrum, Spectrum Plus, Konzolos berendezésekhez szükséges SWC-02. UNI SPLIT berendezésekhez szükséges SMG-01.						167 530	212 763
	SMG-01	MODBUS interfész az UNI SPLIT sorozathoz (a szoftver nem tartozék), ha UNI SPLIT beltérk SCC-36 csatlakoztatásához is kell, beltérinkként 1db SMG-01						4 400	5 588
	SMR-03V	DRY ON/OFF CONTACT csatlakoztató						550	699
	FMD-01	Ventilátor fordulatszám szabályoz UNI SPLIT sorozatú beltérkhez - SCMI-01.4-el kombinálva, kivéve az ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI és ASD-60BI berendezéseket.						16 720	21 234
	FMD-01T	Ventilátor fordulatszám szabályozó UNI SPLIT sorozatú beltéri egységekhez trimmerrel - SCMI-01.4-el kombinálva, kivéve az ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI és ASD-60BI berendezéseket.						16 720	21 234
	G2S	GSM infra vezérlő						103 290	131 178
	G2S-T	Riasztás a beállított hőmérsékleti határok túllépése esetén						107 690	136 766
	K-1	Klímatartó konzol 900x500mm/90kg légkondicionáléhoz, gumibakokkal, horgonyzott + lak						8 910	8 910

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	Sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	Sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
	K-2	Hegesztett konzol – 2db kar, univerzális a következő kültérikhez: ASH/ASGE-18***/24*** és MV-E14-28BI. Méret 400x650x55mm, terhelhetőség max. 2x70 kg						11 660	14 808
	AK-15A	Fali szett. Amennyiben AMC-11AN*, AMC-14AN* mobilklíma a hűtött/fűtött helységen kívül kerül elhelyezésre						20 130	25 565
	AK-15P	Fali szett. Amennyiben AMC-11P, AMC-14P mobilklíma a hűtött/fűtött helységen kívül kerül elhelyezésre						21 340	27 102
	AMC-WK	Fali szett, a meleg levegő kivezetésére szolgáló műanyag flexibilis cső falba történő rögzítéséhez. AMC-11AN, AMC-14AN és a AMC-15A modellekhez.						 5 060	6 426
	WK-400A	Ablakészlet minden SINCLAIR mobilklímához, résnyire nyitott ablakba szerelhető, megakadályozza a meleg levegő visszajutását a helyiségbe, rögzíti a tömlőt a meleg levegő elszívásához, teljes hossza 400mm, tépőzárral rögzíthető						 8 030	10 198
	ASV-PA	Műanyag átmeneti idom tetőklímákhoz. A tetőklíma belső része és a kültéri egység közé van felszerelve. Kitölti a tető meglévő 400 x 400 mm-es furatának (a napfénytető után) és a 356 x 356 mm-es ajánlott rögzítő furat közötti különbséget						23 760	30 175
	SAF-OPWA4	Aktív szén szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWB4	Biológiai szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWC4	Katechines szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWK4	Katalitikus szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWM4	Poratka elleni szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWP4	Fotokatalizátoros szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 320	1 676
	SAF-OPWS4	Ezüst-ion szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat						1 870	2 375
	SPF-300	Szűrő szett SP-300A légtisztítóhoz						28 270	35 903
	SPDF-240	Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó1 db, műanyag antiszeptikus1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonsszűrő 1 dbészet tartalma: porszűrő tartó1 db, műanyag antiszeptikus1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonsszűrő 1 db SP-240A						25 630	32 550
	SPWF-240	Párásító szűrőkészlet: tartály1db, vízsűrő 1 db, fertőtlenítő 1 db SP-240A						9 130	11 595
	SPF-75	Szűrő SP-75UV légtisztítóhoz (por, HEPA 13, szénssűrő)						22 550	28 639
	SPF-45N	Szűrőszett SP-45A légtisztítóhoz (por, HEPA, aktív szén szűrő)						19 800	25 146



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a megállapított kedvezmények



Az elérhetőséggel kapcsolatban kérem, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk !