











lakossági  
légkondicionálók  
2023



LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
<b>SPLIT KLIMÁK</b>									
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SZOROZAT - DUAL-STAGE kompresszor, WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	<b>ASH-09BIS2/W</b>	2,7 / 3,5	R32	18-43	996x301x225 / 13,0	53	899x596x378 / 44,5	421 400	535 178
	<b>ASH-13BIS2/W</b>	3,6 / 4,2	R32	21-46	996x301x225 / 13,5	54	899x596x378 / 45,5	433 000	549 910
	<b>ASH-18BIS2/W</b>	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101x327x249 / 16,5	56	1003x790x427 / 62,5	569 300	723 011
	<b>ASH-24BIS2/W</b>	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101x327x249 / 16,5	58	1003x790x427 / 65,0	588 200	747 014
MARVIN SZOROZAT beltéri + kültéri szett, W=Fehér, WiFi alapszereltség									
	<b>SIH-09BIMW</b>	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	92 400	117 348
	<b>SOH-09BIM</b>	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	152 100	193 167
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>244 500</b>	<b>310 515</b>
	<b>SIH-12BIMW</b>	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	95 300	121 031
	<b>SOH-12BIM</b>	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	162 600	206 502
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>257 900</b>	<b>327 533</b>
	<b>SIH-18BIMW</b>	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	120 300	152 781
	<b>SOH-18BIM</b>	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	267 100	339 217
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>387 400</b>	<b>491 998</b>
	<b>SIH-24BIMW</b>	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	145 300	184 531
<b>SOH-24BIM</b>	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	324 600	412 242	
						<b>SZETT ÁR</b>	<b>469 900</b>	<b>596 773</b>	
MARVIN SZOROZAT beltéri + kültéri szett, S=silver, C=champagne, N=navy, WiFi alapszereltség									
	<b>SIH-09BIMx</b>	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	100 600	127 762
	<b>SOH-09BIM</b>	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732x555x330 / 25,0	152 100	193 167
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>252 700</b>	<b>320 929</b>
	<b>SIH-12BIMx</b>	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	103 600	131 572
	<b>SOH-12BIM</b>	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732x555x330 / 26,0	162 600	206 502
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>266 200</b>	<b>338 074</b>
	<b>SIH-18BIMx</b>	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	129 400	164 338
	<b>SOH-18BIM</b>	5,3 / 5,3	R32	-	-	56	802x555x350 / 31,5	267 100	339 217
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>396 500</b>	<b>503 555</b>
	<b>SIH-24BIMx</b>	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	153 600	195 072
<b>SOH-24BIM</b>	7,1 / 7,3	R32	-	-	59	958x660x402 / 45,0	324 600	412 242	
						<b>SZETT ÁR</b>	<b>478 200</b>	<b>607 314</b>	











LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)		dB (A)		ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
KEYON SOROZAT beltéri+kültéri szett - WIFI alapfelszereltség									
	<b>SIH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	70 000	88 900
	<b>SOH-09BIK2</b>	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732x550x330 / 25,0	118 600	150 622
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>188 600</b>	<b>239 522</b>
	<b>SIH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	82 200	104 394
	<b>SOH-12BIK2</b>	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732x550x330 / 25,0	125 800	159 766
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>208 000</b>	<b>264 160</b>
	<b>SIH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	102 900	130 683
	<b>SOH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x550x330 / 26,5	184 400	234 188
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>287 300</b>	<b>364 871</b>
	<b>SIH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	119 200	151 384
<b>SOH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873x555x376 / 36,5	260 700	331 089	
						<b>SZETT ÁR</b>	<b>379 900</b>	<b>482 473</b>	
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ÚJ</span> SKY SOROZAT beltéri+kültéri szett - WiFi alapszereltség, tálcáfűtés									
	<b>SIM-09BS-WF</b>	2,6 / 2,9	-	20-37	726x210x291 / 8,0	-	-	72 400	91 948
	<b>SOM-09BS-LH</b>	2,6 / 2,9	R32	-	-	54	720x270x495 / 23,5	122 700	155 829
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>195 100</b>	<b>247 777</b>
	<b>SIM-12BS-WF</b>	3,5 / 3,8	-	21-37	802x200x295 / 8,7	-	-	85 100	108 077
	<b>SOM-12BS-LH</b>	3,5 / 3,8	R32	-	-	55	720x270x495 / 23,7	130 100	165 227
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>215 200</b>	<b>273 304</b>
	<b>SIM-18BS-WF</b>	5,3 / 5,6	-	20-41	971x228x321 / 11,2	-	-	106 300	135 001
	<b>SOM-18BS-LH</b>	5,3 / 5,6	R32	-	-	56	805x330x554 / 33,5	190 200	241 554
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>296 500</b>	<b>376 555</b>
	<b>SIM-24BS-WF</b>	7,0 / 7,3	-	21-46	1083x244x336 / 13,6	-	-	123 300	156 591
<b>SOM-24BS-LH</b>	7,0 / 7,3	R32	-	-	62	890x342x673 / 43,9	270 000	342 900	
						<b>SZETT ÁR</b>	<b>393 300</b>	<b>499 491</b>	

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR		
		kW						dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)
RAY SOROZAT beltéri+kültéri szett										
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	67 800	86 106	
	SOH-09BIR2	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	115 700	146 939	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>183 500</b>	<b>233 045</b>
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	70 800	89 916	
	SOH-12BIR2	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	125 000	158 750	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>195 800</b>	<b>248 666</b>
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	100 700	127 889	
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732x555x330 / 26,5	177 800	225 806	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>278 500</b>	<b>353 695</b>
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	117 900	149 733	
SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873x555x376 / 36,5	240 000	304 800		
							<b>SZETT ÁR</b>	<b>357 900</b>	<b>454 533</b>	
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség										
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	358 200	454 914	
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	396 500	503 555	
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	493 900	627 253	
MULTI VARIABLE										
MULTI VARIABLE SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK										
	MV-E14BI2	4,1 / 4,4	R32	-	-	52	745x300x550 / 30,0	296 800	376 936	
	MV-E18BI2	5,3 / 5,6	R32	-	-	54	745x300x550 / 32,0	308 800	392 176	
	MV-E21BI2	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	382 100	485 267	
	MV-E24BI2	7,1 / 8,6	R32	-	-	58	964x402x660 / 47,5	436 400	554 228	
	MV-E28BI2	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	964x402x660 / 51,0	477 100	605 917	
	MV-E36BI2	10,6 / 12,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 72,0	635 900	807 593	
	MV-E42BI2	12,1 / 13,0	R32	-	-	60	1020x826x427 / 73,0	721 900	916 813	
OLDALFALI beltéri MARVIN COLOR W=white - WIFI alapfelszereltség										
	SIH-09BIMW	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	92 400	117 348	
	SIH-12BIMW	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	95 300	121 031	
	SIH-18BIMW	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	120 300	152 781	
	SIH-24BIMW	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	145 300	184 531	

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
OLDALFALI beltéri MARVIN COLOR x: S=silver, C= champagne, N=navy - WIFI alapfelszereltség									
	<b>SIH-09BIMx</b>	2,7 / 3,0	R32	19-39	837x293x200 / 9,5	-	-	100 600	127 762
	<b>SIH-12BIMx</b>	3,5 / 3,8	R32	25-41	837x293x200 / 9,5	-	-	103 600	131 572
	<b>SIH-18BIMx</b>	5,3 / 5,3	R32	23-48	993x311x222 / 12,5	-	-	129 400	164 338
	<b>SIH-24BIMx</b>	7,1 / 7,3	R32	27-50	993x311x222 / 13,0	-	-	153 600	195 072
OLDALFALI beltéri KEYON - WIFI alapfelszereltség (*SIH-07wifi nem alaptartozék)									
	<b>SIH-07BIK*</b>	2,2 / 2,4	R32	22-39	696x251x190 / 7,5	-	-	62 100	78 867
	<b>SIH-09BIK</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	70 000	88 900
	<b>SIH-12BIK</b>	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	82 200	104 394
	<b>SIH-18BIK</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	972x300x225 / 13,5	-	-	102 900	130 683
	<b>SIH-24BIK</b>	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	119 200	151 384
OLDALFALI beltéri RAY									
	<b>SIH-09BIR</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	67 800	86 106
	<b>SIH-12BIR</b>	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	70 800	89 916
	<b>SIH-18BIR</b>	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	100 700	127 889
	<b>SIH-24BIR</b>	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	117 900	149 733
MULTI VARIABLE FOCUS SOROZAT - WIFI alapfelszereltség									
	<b>MV-H24BIF</b>	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	131 600	167 132
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben									
	<b>MV-H18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	158 900	201 803
	<b>MV-H24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	183 200	232 664
MULTI VARIABLE SOROZAT - KONZOLOS (PADLÓN ÁLLÓ) BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	<b>MV-P09BI</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	141 100	179 197
	<b>MV-P12BI</b>	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	147 400	187 198
	<b>MV-P18BI</b>	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	152 000	193 040















LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI VARIABLE SOROZAT PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	<b>MV-F09BI</b>	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	186 200	236 474
	<b>MV-F12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	189 300	240 411
	<b>MV-F18BI</b>	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	199 900	253 873
	<b>MV-F24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	252 100	320 167
MULTI VARIABLE SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	<b>MV-C12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	28-41	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	189 300	240 411
	<b>MV-C18BI2</b>	5,0 / 5,5	R32	28-43	570x570x265 / 17	-	panel 620x47,5x620 / 3,0	193 900	246 253
	<b>MV-C24BI2</b>	7,0 / 8,0	R32	37-46	840x840x240 / 29	-	panel 950x52x950 / 6,0	275 400	349 758
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	<b>MV-D09BI2</b>	2,7 / 2,8	R32	37-47	710x450x200 / 18,5	-	-	143 800	182 626
	<b>MV-D12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	42-51	710x450x200 / 19,0	-	-	149 000	189 230
	<b>MV-D18BI2</b>	5,0 / 5,5	R32	40-51	1010x450x200 / 25,0	-	-	194 700	247 269
	<b>MV-D24BI2</b>	7,0 / 8,0	R32	51-61	900x655x260 / 31,0	-	-	214 200	272 034
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI BERENDEZÉSEK									
	<b>MV-D09BIP</b>	2,7 / 2,8	R32	34-41	710x200x450 / 18,5	-	-	167 500	212 725
	<b>MV-D12BIP</b>	3,5 / 4,0	R32	32-39	710x200x450 / 19,0	-	-	172 000	218 440
	<b>MV-D18BIP</b>	5,0 / 5,5	R32	34-41	1010x200x450 / 25,0	-	-	224 800	285 496
	<b>MV-D24BIP</b>	7,0 / 8,0	R32	36-45	900x260x655 / 31,0	-	-	246 700	313 309
KÜLTÉRI KONDENZÁCIÓS BERENDEZÉSEK									
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI2									
	<b>ASGE-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	48	675x285x553 / 24,5	281 000	356 870
	<b>ASGE-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	-	-	52	745x300x555 / 30,5	302 400	384 048
	<b>ASGE-24BI2</b>	7,1 / 8,0	R32	-	-	55	889x340x660 / 41,5	394 300	500 761
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI									
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	393 700	499 999
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	479 500	608 965
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	661 100	839 597
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	733 000	930 910
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	775 800	985 266
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	850 600	1080 262
	<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	930 900	1 182 243






LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
<b>KAZETTÁS BERENDEZÉSEK</b>									
UNI SPLIT SOROZAT – KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI2 KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASC-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	29-35	570x260x570 / 16,5	-	panel 620x47,5x620 / 4,5	213 800	271 526
	<b>ASC-18BI2</b>	5,3 / 5,8	R32	31-35	570x260x570 / 16,5	-	panel 620x47,5x620 / 4,5	218 600	277 622
UNI SPLIT SOROZAT – KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	282 900	359 283
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	288 400	366 268
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	313 000	397 510
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	337 200	428 244
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	365 000	463 550
	<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	391 500	497 205
<b>PARAPET-MENNYEZETI BERENDEZÉSEK</b>									
UNI SPLIT SOROZAT – PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI2 KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASF-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	24-34	870x665x235 / 24,0	-	-	205 400	260 858
	<b>ASF-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	36-40	870x665x235 / 25,0	-	-	216 900	275 463
	<b>ASF-24BI2</b>	7,1 / 7,7	R32	35-39	1200x665x235 / 31,0	-	-	258 000	327 660
UNI SPLIT SOROZAT – PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	244 800	310 896
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	249 500	316 865
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	258 000	327 660
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	325 100	412 877
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	348 600	442 722
	<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	367 200	466 344
<b>LÉGCSATORNÁS BERENDEZÉSEK</b>									
UNI SPLIT SOROZAT – LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI2 KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASD-12BI2</b>	3,5 / 4,0	R32	30-33	700x450x200 / 18,0	-	-	180 000	228 600
	<b>ASD-18BI2</b>	5,3 / 5,6	R32	31-35	1000x450x200 / 24,0	-	-	198 800	252 476
UNI SPLIT SOROZAT – LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300x220x450 / 31,0	-	-	230 000	292 100
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300x220x450 / 31,0	-	-	240 100	304 927
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000x300x700 / 41,0	-	-	270 500	343 535
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400x300x700 / 50,0	-	-	309 800	393 446
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400x300x700 / 50,0	-	-	329 000	417 830
	<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400x300x700 / 57,0	-	-	379 700	482 219

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR	
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
<b>OLDALFALI BERENDEZÉSEK</b>									
UNI SPLIT SOROZAT - OLDALFALI beltéri (SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL)									
	<b>ASH-24BIH</b>	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 x 325 x 246 / 15,0	-	-	141 100	179 197
	<b>ASH-36BIH</b>	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 x 326 x 253 / 18,0	-	-	180 900	229 743
<b>LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK</b>									
HIGH STATIC PRESSURE - SPLIT RENDSZERŰ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT BEN									
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	 2 190 300	2 781 681
<b>TOWER SOROZAT (oszlop klíma) - WIFI alapfelszereltség</b>									
	<b>AST-24BI</b>	7,2/ 7,9	R32	45	1985x620x425 / 50	61	1026x455x735 / 58	571 600	725 932
	<b>AST-48BI</b>	12,5 / 13,5	R32	48-53	1882x587x394 / 55	64	1028x822x530 / 89	1011 600	1284 732
<b>ABLAKKLÍMA</b>									
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	 204 600	259 842
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	 233 200	296 164
<b>MONOBLOCK SOROZAT</b>									
	<b>ASM-12PI</b>	3,5 / 2,9	R290	39-47	1000x585x205/43,5	0	-	 503 900	639 953
<b>TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ</b>									
	<b>ASV-25BS</b>	2.6 / 2.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	53	1077x720x283 / 35	583 600	741 172
	<b>ASV-35BS</b>	3.6 / 3.4	R32	43-54	610x485x49 / 2,7	54	1077x720x283 / 35	618 300	785 241
<b>HAJÓKLÍMA</b>									
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	387 100	491 617
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	429 100	544 957
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	439 100	557 657
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	473 400	601 218
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	761 600	967 232



LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR		
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
<b>MOBILKLÍMA</b>										
	<b>AMC-11P</b>	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-		163 700	207 899
	<b>AMC-14P</b>	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-		176 800	224 536
PÁRATLANÍTÓK	MODELL	Párátlanító telj.	Hűtő-közeg	Zajszint	Egység méretei	Fesz. / Frekv.	LISTAÁR			
		l / den		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	V / Hz	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL		
<b>PÁRÁTLANÍTÓK</b>										
	<b>CFO-16P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-		61 500	78 105
	<b>CFO-18P</b>	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 10,7	220-240/50	-		64 300	81 661
	<b>CFO-20P</b>	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-		85 600	108 712
	<b>CFO-40P</b>	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-		97 800	124 206
<b>LÉGTISZTÍTÓ</b>										
	<b>SP-45AN</b>	Többszörös levegőszűrés, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés, csendes / automatikus / turbó üzemmód, időzítő 1/2/4/8 óra, 10-45 m <sup>2</sup> -es területre tervezve							75 000	95 250
	<b>SP-75UV</b>	Többszörös szűrés és légtisztítás, UV-technológia a fertőtlenítéshez, 13. osztályú HEPA szűrő, aktív szén-szűrő, légtisztítási mennyiség 600 m <sup>3</sup> /óra, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés és -jelzés, három ventilátorsebesség, turbó / intelligens / alvó üzemmód, ajánlott szoba méret: 10-75m <sup>2</sup>							106 700	135 509
<b>TARTOZÉK</b>										
	<b>SCMI-03S</b>	Vezérlő modul, a berendezések ciklikus működéséhez és hőmérséklet-ellenőrzéséhez, split oldalfali R32, MULTI VARIABLE és UNI SPLIT berendezésekhez							171 900	218 313
	<b>SCMI-01.4</b>	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez							192 000	243 840
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul UNI SPLIT sorozat beltérikhez							16 600	21 082
	<b>SWM-04</b>	Wifi modul oldalfali R32 a ós a konzolos R32 sorozatokhoz							6 000	7 620
	<b>SWC-02</b>	Vezetékes vezérlő FOCUS sorozathoz							31 800	40 386
	<b>SWC-03</b>	Fali vezérlő, heti időzítővel UNI SPLIT sorozat beltérikhez							27 300	34 671
	<b>SWC-04</b>	Fali vezérlő WIFI-vel, oldalfali, konzolos splithez, multi-splithez, kábel SC-H01 vagy SC-CDF szükséges							22 900	29 083
	<b>SWC-03U</b>	Fali vezérlő heti időzítővel UNI SPLIT sorozathoz - frissítés							27 300	34 671
	<b>SAI-01</b>	Diagnosztikai berendezés FOCUS PLUS sorozathoz							102 900	130 683
	<b>SC-CDF</b>	Kábel Multi Variable légcsatornás, kazettás, parapet-mennyezeti beltérik XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához							3 800	4 826
	<b>SC-H01</b>	Kábel R32 oldalfali, MULTI VARIABLE oldalfali, konzolos berendezések XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához							3 800	4 826

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR		
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
	<b>SCC-36</b>	Központi vezérlő akár 36db beltérihez, Multi variable, R32 oldalfali és konzolos berendezésekhez							162 800	206 756
	<b>SCC-36K</b>	Kábel a SCC-36 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség 2N-1 (N beltériek száma)							700	889
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnosztikai berendezések ASH-xxBI oldalfali berendezésekhez							50 700	64 389
	<b>SDT-MV</b>	Diagnosztikai berendezések Multi Variable berendezéseikhez							80 200	101 854
	<b>SDT-RAC</b>	Diagnosztikai berendezés oldalfali (SIH), MULTI VARIABLE és UNI SPLIT klímákhoz							34 000	43 180
	<b>SBG-01</b>	Sinclair Bacnet Gateway akár 255 beltéri egységhez. Multi Variable, Focus, Focus Plus, Spectrum, Spectrum Plus, Konzolos berendezésekhez szükséges SWC-02. UNI SPLIT berendezésekhez szükséges SMG-01.							163 500	207 645
	<b>SMG-01</b>	MODBUS interfész az UNI SPLIT sorozathoz (a szoftver nem tartozék), ha UNI SPLIT beltéri SCC-36 csatlakoztatásához is kell, beltérinként 1db SMG-01							5 300	6 731
	<b>SMR-03V</b>	DRY ON/OFF CONTACT csatlakoztató							500	635
	<b>FMD-01</b>	Ventilátor fordulatszám szabályoz UNI SPLIT sorozatú beltériekhez - SCMI-01.4-el kombinálva, kivéve az ASH-24BIH, ASH-36BIH, ASD-48BI és ASD-60BI berendezéseket.							16 400	20 828
	<b>G2S</b>	GSM infra vezérlő							100 800	128 016
	<b>G2S-T</b>	Riasztás a beállított hőmérsékleti határok túllépése esetén							105 200	133 604
	<b>K-1</b>	Klímatartó konzol 900x500mm/90kg légkondicionálóhoz, gumibakokkal, horgonyzott + lak							13 000	13 000
	<b>K-2</b>	Hegesztett konzol – 2db kar, univerzális a következő kültériekhez: ASH/ASGE-18***/24*** és MV-E14-28BI. Méret 400x650x55mm, terhelhetőség max. 2x70 kg							11 400	14 478
	<b>AK-15A</b>	Fali szett. Amennyiben AMC-11AN*, AMC-14AN* mobilklíma a hűtött/fűtött helységen kívül kerül elhelyezésre							19 700	25 019
	<b>AMC-WK</b>	Fali szett, a meleg levegő kivezetésére szolgáló műanyag flexibilis cső falba történő rögzítéséhez. AMC-11AN, AMC-14AN és a AMC-15A modellekhez.							5 000	6 350
	<b>WK-400A</b>	Ablakészlet minden SINCLAIR mobilklímához, résnyre nyitott ablakba szerelhető, megakadályozza a meleg levegő visszajutását a helyiségbe, rögzíti a tömlőt a meleg levegő elszívásához, teljes hossza 400mm, tépőzárral rögzíthető							7 900	10 033
	<b>ASV-PA</b>	Műanyag átmeneti idom tetőklímákhoz. A tetőklíma belső része és a kültéri egység közé van felszerelve. Kitölti a tető meglévő 400 x 400 mm-es furatának (a napfénytető után) és a 356 x 356 mm-es ajánlott rögzítő furat közötti különbséget							23 200	29 464
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktív szén szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biológiai szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechines szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalitikus szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWM4</b>	Poratka elleni szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalizátoros szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 200	1 524
	<b>SAF-OPWS4</b>	Ezüst-ion szűrő oldalfali, konzolos berendezésekhez, kivéve ASH-09/12AIE2, KITE sorozat							1 800	2 286

LÉGKONDITIONÁLÓK	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtő-közeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei	Zajszint kültéri	Kültéri méretei	HUF LISTAÁR		
		kW		dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / súly (kg)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
	<b>SPF-300</b>	Szűrő szett SP-300A légtisztítóhoz							27 500	34 925
	<b>SPDF-240</b>	Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonszűrő 1 db szett tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbonszűrő 1 db SP-240A							25 000	31 750
	<b>SPWF-240</b>	Párásító szűrőkészlet: tartály 1 db, vízsűrő 1 db, fertőtlenítő 1 db SP-240A							9 000	11 430
	<b>SPF-75</b>	Szűrő SP-75UV légtisztítóhoz (por, HEPA 13, szén-sűrő)							22 100	28 067
	<b>SPF-45N</b>	Szűrőszett SP-45A légtisztítóhoz (por, HEPA, aktív-szén szűrő)							19 300	24 511

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk !