


























hőszivattyúk  
árlista 2023


 **SINCLAIR**  
HŐSZIVATTYÚK





HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
<b>S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK</b>									
<b>S-THERM ONTARIO SPLIT - beltéri egység HYDROBOX</b>									
	<b>GSH-40IRB</b>	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	816 300	1 036 701
	<b>GSH-40ERB</b>	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	401 500	509 905
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 217 800</b>	<b>1 546 606</b>
	<b>GSH-60IRB</b>	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	827 300	1 050 671
	<b>GSH-60ERB</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	404 200	513 334
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 231 500</b>	<b>1 564 005</b>
	<b>GSH-80IRB</b>	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	838 500	1 064 895
	<b>GSH-80ERB</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	575 200	730 504
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 413 700</b>	<b>1 795 399</b>
	<b>GSH-100IRB</b>	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	840 700	1 067 689
	<b>GSH-100ERB</b>	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	607 900	772 033
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 448 600</b>	<b>1 839 722</b>
	<b>GSH-40IRBC</b>	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	816 300	1 036 701
	<b>GSH-40ERB2</b>	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	428 100	543 687
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 244 400</b>	<b>1 580 388</b>
	<b>GSH-60IRBC</b>	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	827 300	1 050 671
	<b>GSH-60ERB2</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	442 400	561 848
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 269 700</b>	<b>1 612 519</b>
	<b>GSH-80IRBC</b>	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	838 500	1 064 895
	<b>GSH-80ERB2</b>	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	595 700	756 539
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 434 200</b>	<b>1 821 434</b>


HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	<b>GSH-100IRB2</b>	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	840 700	1 067 689
	<b>GSH-100ERB2</b>	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	608 600	772 922
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 449 300</b>	<b>1 840 611</b>
	<b>GSH-80IRB-3 / GSH-80IRBC-3</b>	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	840 800	1 067 816
	<b>GSH-80ERB-3</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	706 400	897 128
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 547 200</b>	<b>1 964 944</b>
	<b>GSH-100IRB-3 / GSH-100IRBC-3</b>	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	842 200	1 069 594
	<b>GSH-100ERB-3</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	755 400	959 358
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 597 600</b>	<b>2 028 952</b>
	<b>GSH-120IRB-3 / GSH-120IRBC-3</b>	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	917 700	1 165 479
	<b>GSH-120ERB-3</b>	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	891 800	1 132 586
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 809 500</b>	<b>2 298 065</b>
	<b>GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3</b>	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	925 800	1 175 766
	<b>GSH-140ERB-3</b>	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	905 900	1 150 493
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 831 700</b>	<b>2 326 259</b>
	<b>GSH-160IRB-3 / GSH-160IRBC-3</b>	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	942 000	1 196 340
	<b>GSH-160ERB-3</b>	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	925 900	1 175 893
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 867 900</b>	<b>2 372 233</b>

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
S-THERM ONTARIO SPLIT - beltéri egység ALL-IN-ONE beépített 185 literes HMV tartállyal										
	<b>GSH-40TRB2 / GSH-40TRBC2</b>	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 602 900	2 035 683	
	<b>GSH-40ERB2</b>	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	428 100	543 687	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 031 000</b>	<b>2 579 370</b>
	<b>GSH-60TRB2 / GSH-60TRBC2</b>	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 609 100	2 043 557	
	<b>GSH-60ERB2</b>	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	442 400	561 848	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 051 500</b>	<b>2 605 405</b>
	<b>GSH-80TRB2 / GSH-80TRBC2</b>	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 628 800	2 068 576	
	<b>GSH-80ERB2</b>	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	595 700	756 539	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 224 500</b>	<b>2 825 115</b>
	<b>GSH-100TRB2 / GSH-100TRBC2</b>	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 637 100	2 079 117	
	<b>GSH-100ERB2</b>	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	608 600	772 922	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 245 700</b>	<b>2 852 039</b>
	<b>GSH-80TRB2-3 / GSH-80TRBC2-3</b>	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 638 400	2 080 768	
	<b>GSH-80ERB-3</b>	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	706 400	897 128	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 344 800</b>	<b>2 977 896</b>
	<b>GSH-100TRB2-3 / GSH-100TRBC2-3</b>	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 639 100	2 081 657	
	<b>GSH-100ERB-3</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	755 400	959 358	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 394 500</b>	<b>3 041 015</b>
	<b>GSH-120TRB2-3 / GSH-120TRBC2-3</b>	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 818 500	2 309 495	
	<b>GSH-120ERB-3</b>	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	891 800	1 132 586	
								<b>SZETT ÁR</b>	<b>2 710 300</b>	<b>3 442 081</b>


HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	<b>GSH-140TRB2-3 / GSH-140TRBC2-3</b>	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 824 700	2 317 369
	<b>GSH-140ERB-3</b>	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	905 900	1 150 493
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 730 600</b>	<b>3 467 862</b>
	<b>GSH-160TRB2-3 / GSH-160TRBC2-3</b>	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 834 500	2 329 815
	<b>GSH-160ERB-3</b>	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	925 900	1 175 893
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 760 400</b>	<b>3 505 708</b>
<b>A berendezések alapfelszereltségként WILO keringetőszivattyút tartalmaz. „C” végjelölésű egységek SHINHOO keringetőszivattyúval vannak szerelve.</b>									
<b>S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK</b>									
	<b>SMH-40IRB</b>	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	947 600	1 203 452
	<b>SMH-60IRB</b>	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	959 500	1 218 565
	<b>SMH-80IRB</b>	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	1 017 000	1 291 590
	<b>SMH-100IRB2</b>	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 327 400	1 685 798
	<b>SMH-100IRB2-3</b>	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 400 300	1 778 381
	<b>SMH-120IRB2-3</b>	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 508 300	1 915 541
	<b>SMH-140IRB2-3</b>	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 515 600	1 924 812
	<b>SMH-160IRB2-3</b>	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 519 300	1 929 511
<b>ÚJ S-THERM YUKON SPLIT - HYDROBOX beltéri egység</b>									
	<b>MSH-60IB/3</b>	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	853 300	1 083 691
	<b>MSH-60EB</b>	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	605 400	768 858
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 458 700</b>	<b>1 852 549</b>
	<b>MSH-100IB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	918 400	1 166 368
	<b>MSH-80EB</b>	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	689 700	875 919
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 608 100</b>	<b>2 042 287</b>
	<b>MSH-100IB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	918 400	1 166 368
	<b>MSH-100EB</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	727 400	923 798
<b>SZETT ÁR</b>								<b>1 645 800</b>	<b>2 090 166</b>


HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	<b>MSH-160IB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	978 300	1 242 441
	<b>MSH-120EB-3</b>	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 135 200	1 441 704
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 113 500</b>	<b>2 684 145</b>
	<b>MSH-160IB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	978 300	1 242 441
	<b>MSH-140EB-3</b>	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 160 400	1 473 708
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 138 700</b>	<b>2 716 149</b>
	<b>MSH-160IB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	978 300	1 242 441
	<b>MSH-160EB-3</b>	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 179 000	1 497 330
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 157 300</b>	<b>2 739 771</b>
<b>ÚJ</b> S-THERM YUKON SPLIT - ALL-IN-ONE beltéri egység beépített 190 ill. 240 literes HMV tartállyal									
	<b>MSH-190TB/3</b>	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 583 800	2 011 426
	<b>MSH-60EB</b>	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	605 400	768 858
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 189 200</b>	<b>2 780 284</b>
	<b>MSH-190TB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 746 500	2 218 055
	<b>MSH-80EB</b>	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	689 700	875 919
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 436 200</b>	<b>3 093 974</b>
	<b>MSH-190TB-3/9</b>	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 746 500	2 218 055
	<b>MSH-100EB</b>	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	727 400	923 798
<b>SZETT ÁR</b>								<b>2 473 900</b>	<b>3 141 853</b>
	<b>MSH-240TB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 007 500	2 549 525
	<b>MSH-120EB-3</b>	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 135 200	1 441 704
<b>SZETT ÁR</b>								<b>3 142 700</b>	<b>3 991 229</b>

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	<b>MSH-240TB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 007 500	2 549 525
	<b>MSH-140EB-3</b>	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 160 400	1 473 708
<b>SZETT ÁR</b>								<b>3 167 900</b>	<b>4 023 233</b>
	<b>MSH-240TB-3/9</b>	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 007 500	2 549 525
	<b>MSH-160EB-3</b>	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 179 000	1 497 330
<b>SZETT ÁR</b>								<b>3 186 500</b>	<b>4 046 855</b>
<b>ÚJ</b> S-THERM MONOBLOK YUKON - Kompakt kültéri egység									
	<b>SMHM-60B/3</b>	6.5 / 6.35	R32	-	-	47	1295 x 718 x 429 / 86	1 384 000	1 757 680
	<b>SMHM-80B/3</b>	8.3 / 8.4	R32	-	-	48	1385 x 865 x 526 / 105	1 492 700	1 895 729
	<b>SMHM-100B/3</b>	9.9 / 10.0	R32	-	-	49	1385 x 865 x 526 / 105	1 537 100	1 952 117
	<b>SMHM-120B-3/9</b>	12.0 / 12.1	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 079 600	2 641 092
	<b>SMHM-140B-3/9</b>	13.5 / 14.5	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 105 500	2 673 985
	<b>SMHM-160B-3/9</b>	14.2 / 15.9	R32	-	-	57	1385 x 865 x 526 / 144	2 133 600	2 709 672
	<b>SMHM-180B-3</b>	17.0 / 18.0	R32	-	3-PHASE	60	1558 x 1129 x 528 / 177	2 591 000	3 290 570
	<b>SMHM-220B-3</b>	21.0 / 22.0	R32	-	3-PHASE	62	1558 x 1129 x 528 / 177	2 656 100	3 373 247
	<b>SMHM-260B-3</b>	26.0 / 26.0	R32	-	3-PHASE	64	1558 x 1129 x 528 / 177	2 701 300	3 430 651
	<b>SMHM-300B-3</b>	30.0 / 30.1	R32	-	3-PHASE	66	1558 x 1129 x 528 / 177	2 752 300	3 495 421
<b>HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY</b>									
<b>HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ</b>									
	<b>SWH-190IRE2</b>	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	568 600	722 122
	<b>SWH-300IRE2</b>	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	692 300	879 221
	<b>SWH-190IRES2</b>	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	717 900	911 733
	<b>SWH-300IRES2</b>	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	804 600	1021 842

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
SPLIT HMV MELEGÍTŐ										
	<b>SWH-35ERA2</b>	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	298 600	379 222	
	<b>SWH-200DE</b>	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	299 800	380 746	
<b>SZETT ÁR</b>								<b>598 400</b>	<b>759 968</b>	
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK - tartozékok										
	<b>AKU ST 50 S</b>	58 l	Puffertartály, acél						328 600	417 322
	<b>AKU ST 150 S</b>	150 l	Puffertartály, acél						417 400	530 098
	<b>AKU ST 300 S</b>	284 l	Puffertartály, acél						508 500	645 795
	<b>ST-300DS</b>	270 l	HMV melegítő, acél						604 600	767 842
	<b>ST-250DE</b>	234 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119		446 800	567 436
	<b>ST-300DE</b>	286 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133		507 700	644 779
	<b>ST-500DE</b>	469 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223		939 900	1 193 673
	<b>ST-300AF</b>	300 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 595 x 1760 / 65		511 600	649 732
	<b>ST-500AF</b>	500 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 700 x 1890 / 105		610 700	775 589
	<b>ST-500MC</b>	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű				Ø 700 x 1864 / 121		885 000	1 123 950
	<b>ST-500MCS</b>	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű + solar hőcserélő				Ø 700 x 1864 / 125		997 900	1 267 333
	<b>ST-1000A</b>	1000 l	Puffertartály, acél				Ø 850 x 2570 / 160		1 241 800	1 577 086
	<b>NA-0001-15-13</b>		Hőcserélő ventilátor burkolat ECA2 kivitel						43 400	55 118
	<b>SAU-1000</b>		Szobai termosztát + - 4°C hőmérséklet korrekcióval						31 800	40 386
	<b>TJ 6/4" 3,3 kW</b>		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez						117 200	148 844
	<b>EH-SMH</b>		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú						99 900	126 873

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.

 Az ilyen jelölésű termékek nem vonatkoznak a további kedvezmények

 Az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon a területi képviselőjéhez.

*Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!*