

WWW.AUTOKLIMAFECS.HU

hőszivattyúk













2026




























árlistája




























SINCLAIR
HŐSZIVATTYÚK





HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK										
S-THERM YUKON SPLIT - HYDROBOX beltéri egység										
053122000000040		MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 044 000	1 325 880
053122000000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
								SZETT ÁR	1 801 900	2 288 413
053122000000040		MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 044 000	1 325 880
053122000000015		MSH-60EBB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
								SZETT ÁR	1 801 900	2 288 413
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 124 400	1 427 988
053122000000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
								SZETT ÁR	1 985 600	2 521 712
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 124 400	1 427 988
053122000000075		MSH-80EBB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
								SZETT ÁR	1 985 600	2 521 712
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 124 400	1 427 988
053122000000130		MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
								SZETT ÁR	2 032 400	2 581 148
053122000000100		MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (43)	-	-	1 124 400	1 427 988
053122000000135		MSH-100EBB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
								SZETT ÁR	2 032 400	2 581 148
053122000000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
053122000000160		MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 412 400	1 793 748
								SZETT ÁR	2 609 300	3 313 811
053122000000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
053122000000165		MSH-120EB-3B	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 412 400	1 793 748
								SZETT ÁR	2 609 300	3 313 811





	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
05312200000220		MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 443 300	1 832 991
SZETT ÁR									2 640 200	3 353 054
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
05312200000225		MSH-140EB-3B	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 443 300	1 832 991
SZETT ÁR									2 640 200	3 353 054
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
05312200000250		MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 465 400	1 861 058
SZETT ÁR									2 662 300	3 381 121
05312200000190		MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (45)	-	-	1 196 900	1 520 063
05312200000255		MSH-160EB-3B	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 465 400	1 861 058
SZETT ÁR									2 662 300	3 381 121
S-THERM YUKON SPLIT - ALL-IN-ONE beltéri egység beépített 190 ill. 240 literes HMV tartállyal										
05312200000280		MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 079 300	2 640 711
05312200000010		MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
SZETT ÁR									2 837 200	3 603 244
05312200000280		MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 079 300	2 640 711
05312200000015		MSH-60EBB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
SZETT ÁR									2 837 200	3 603 244
05312200000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 130 500	2 705 735
05312200000070		MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
SZETT ÁR									2 991 700	3 799 459
05312200000310		MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 130 500	2 705 735
05312200000075		MSH-80EBB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
SZETT ÁR									2 991 700	3 799 459

	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
053122000000310			MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 130 500	2 705 735
053122000000130			MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
SZETT ÁR									3 038 500	3 858 895	
053122000000310			MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 130 500	2 705 735
053122000000135			MSH-100EBB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
SZETT ÁR									3 038 500	3 858 895	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000010			MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
SZETT ÁR									3 288 500	4 176 395	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000015			MSH-60EBB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	757 900	962 533
SZETT ÁR									3 288 500	4 176 395	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000070			MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
SZETT ÁR									3 391 800	4 307 586	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000075			MSH-80EBB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	861 200	1 093 724
SZETT ÁR									3 391 800	4 307 586	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000130			MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
SZETT ÁR									3 438 600	4 367 022	
053122000000320			MSH-240TBL/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 530 600	3 213 862
053122000000135			MSH-100EBB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	908 000	1 153 160
SZETT ÁR									3 438 600	4 367 022	

	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000160			MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 412 400	1 793 748
SZETT ÁR									3 886 500	4 935 855	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000165			MSH-120EB-3B	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 412 400	1 793 748
SZETT ÁR									3 886 500	4 935 855	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000220			MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 443 300	1 832 991
SZETT ÁR									3 917 400	4 975 098	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000225			MSH-140EB-3B	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 443 300	1 832 991
SZETT ÁR									3 917 400	4 975 098	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000250			MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 465 400	1 861 058
SZETT ÁR									3 939 500	5 003 165	
053122000000340			MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 474 100	3 142 107
053122000000255			MSH-160EB-3B	14.2 / 16.0	R32	-	3-PHASE	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 465 400	1 861 058
SZETT ÁR									3 939 500	5 003 165	

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
S-THERM MONOBLOK YUKON - Kompakt kültéri egység										
053122000005000		SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	3-PHASE	47	1295 x 718 x 429 / 86	1 708 300	2 169 541
053122000005030		SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	3-PHASE	48	1385 x 865 x 526 / 105	1 841 700	2 338 959
053122000005060		SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	3-PHASE	49	1385 x 865 x 526 / 105	1 896 400	2 408 428
053122000005090		SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 565 900	3 258 693
053122000005120		SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	3-PHASE	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 598 600	3 300 222
053122000005150		SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	3-PHASE	57	1385 x 865 x 526 / 144	2 631 300	3 341 751
053122000005180		SMHM-180B-3	17.0 / 18.0	R32	-	3-PHASE	60	1558 x 1129 x 528 / 177	3 230 200	4 102 354
053122000005210		SMHM-220B-3	21.0 / 22.0	R32	-	3-PHASE	62	1558 x 1129 x 528 / 177	3 311 400	4 205 478
053122000005240		SMHM-260B-3	26.0 / 26.0	R32	-	3-PHASE	64	1558 x 1129 x 528 / 177	3 366 200	4 275 074
053122000005270		SMHM-300B-3	30.0 / 30.1	R32	-	3-PHASE	66	1558 x 1129 x 528 / 177	3 429 800	4 355 846
053202400000300		SMHM-650B-3	57.0 / 64.0	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 440	6 870 200	8 725 154
053202400000310		SMHM-750B-3	70.0 / 77.0	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 440	6 983 300	8 868 791
053202400000313		SMHM-1100B-3	100.0 / 112.0	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 670	11 571 000	14 695 170
053202400000316		SMHM-1400B-3	130.0 / 142.0	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 670	12 343 900	15 676 753
053202400000305		SMHM-650BH-3	56.68 / 64.65	R32	-	3-PHASE	64	2000x960x1770 / 475	8 714 500	11 067 415
053202400000312		SMHM-750BH-3	69.29 / 77.7	R32	-	3-PHASE	69	2000x960x1770 / 475	8 848 800	11 237 976
053202400000315		SMHM-1100BH-3	99.33 / 113.14	R32	-	3-PHASE	64	2220x1135x2300 / 746	14 129 900	17 944 973
053202400000318		SMHM-1400BH-3	129.29 / 142.94	R32	-	3-PHASE	73	2220x1135x2300 / 746	14 924 900	18 954 623
S-THERM YUKON MONOBLOK R290 - Kompakt kültéri egység										
053202400000485			SMHM-40P/3	4,5 / 4,5	R290	-	-	56	1299x717x426 / 95	1 631 400
053202400000495	SMHM-60P/3		6 / 6	R290	-	-	58	1299x717x426 / 95	1 664 100	2 113 407
053202400000505	SMHM-80P/3		8 / 8	R290	-	-	60	1385x865x523 / 122	1 882 300	2 390 521
053202400000515	SMHM-100P/3		10 / 10	R290	-	-	61	1385x865x523 / 122	1 916 700	2 434 209
053202400000542	SMHM-120P/3		12 / 12	R290	-	-	65	1385x865x523 / 140	2 293 900	2 913 253
053202400000534	SMHM-140P/3		14 / 14	R290	-	-	65	1385x865x523 / 140	2 319 500	2 945 765
053202400000539	SMHM-160P/3		15 / 16	R290	-	-	69	1385x865x523 / 140	2 351 300	2 986 151
053202400000545	SMHM-120P-3/9		12 / 12	R290	-	3-PHASE	65	1385x865x523 / 142	2 476 700	3 145 409
053202400000555	SMHM-140P-3/9		14 / 14	R290	-	3-PHASE	65	1385x865x523 / 142	2 506 800	3 183 636
053202400000565	SMHM-160P-3/9		15 / 16	R290	-	3-PHASE	69	1385x865x523 / 142	2 537 700	3 222 879
053202400000615		SMHM-260P-3	26 / 26	R290	-	3-PHASE	61	1384x1816x523 / 260	4 437 600	5 635 752
053202400000620		SMHM-300P-3	30 / 30	R290	-	3-PHASE	61	1384x1816x523 / 260	4 501 200	5 716 524
053202400000625		SMHM-350P-3	35 / 35	R290	-	3-PHASE	63	1384x1816x523 / 260	4 568 400	5 801 868
053202400000627		SMHM-400P-3	39 / 39	R290	-	3-PHASE	63	1384x1816x523 / 260	4 713 200	5 985 764
053202400000630		SMHM-500P-3	50 / 50	R290	-	3-PHASE	80	960x2000x1880 / 560	8 850 500	11 240 135
053202400000635		SMHM-600P-3	60 / 60	R290	-	3-PHASE	83	960x2000x1880 / 560	8 976 000	11 399 520
053202400000640		SMHM-700P-3	65 / 70	R290	-	3-PHASE	86	960x2000x1880 / 560	9 102 300	11 559 921

	HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
			kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
S-THERM ONTARIO SPLIT - beltéri egység ALL-IN-ONE beépített 185 literes HMV tartállyal											
05312100000865		GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903	
05312100000856		GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	815 900	1 036 193	
									SZETT ÁR	2 704 800	3 435 096
05312100000870		GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903	
05312100000876		GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	828 600	1 052 322	
									SZETT ÁR	2 717 500	3 451 225
05312100000892		GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 888 900	2 398 903	
05312100000896		GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	846 900	1 075 563	
									SZETT ÁR	2 735 800	3 474 466
A berendezések alapfelszereltségként WILO keringetőszivattyút tartalmaz. „C” végjelölésű egységek SHINHOO keringetőszivattyúval vannak szerelve.											
S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK											
053121000001957		SMH-100IRB2	8.8 / 10.0	R32	-	-	61	1200x460x878 / 151	1 501 200	1 906 524	
053121000001956		SMH-100IRB2-3	8.8 / 10.0	R32	-	-	61	1200x460x878 / 151	1 561 100	1 982 597	
053121000001962		SMH-120IRB2-3	11.0 / 12.0	R32	-	3-PHASE	61	1200x460x878 / 151	1 648 200	2 093 214	
053121000001972		SMH-140IRB2-3	12.5 / 14.0	R32	-	3-PHASE	61	1200x460x878 / 151	1 735 000	2 203 450	
053121000001986		SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	3-PHASE	61	1200x460x878 / 151	1 808 900	2 297 303	

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR		
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY										
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ										
053121000001553		SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo with two ducts IN-OUT, enamel	volume 284 l, 1,5kW heater, solar exchanger	683 700	868 299
053121000001555		SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Solar combo with two ducts IN-OUT, enamel	volume 176 l, 1,5kW heater, solar exchanger	710 900	902 843
053121000001557		SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Solar combo with two ducts IN-OUT, enamel	volume 284 l, 1,5kW heater, solar exchanger	796 400	1011 428
053121000001530		SWH-80P	* / 0,95	R290	78	Ø 548x1196 / 57		-	328 100	416 687
053121000001533		SWH-100P	* / 0,98	R290	98	Ø 548x1360 / 62		-	345 100	438 277
053121000001536		SWH-150P	* / 1,3	R290	145	Ø 548x1707 / 80		-	431 900	548 513
053121000001539		SWH-190P	* / 2,24	R290	185	Ø 560x1730 / 91		-	466 100	591 947
053121000001542		SWH-300P	* / 2,35	R290	275	Ø 660x1895 / 123		-	581 100	737 997
053121000001540		SWH-190PM	* / 2,24	R290	185	Ø 552x1730 / 91		-	434 000	551 180
053121000001543		SWH-300PM	* / 2,35	R290	275	Ø 660x1895 / 112		-	543 500	690 245
053121000001541		SWH-190PS	* / 1,71	R290	181	Ø 560x1730 / 94		-	540 000	685 800
053121000001544		SWH-300PS	* / 2,15	R290	270	Ø 660x1895 / 132		-	758 600	963 422
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK - tartozékok										
053121000002750		SR-100 S-Therm remote					Hőszivattyú távfelügyeletére szolgáló modul		99 900	126 873
053121000002790		SR-AFS DN25					Jegesedést gátló rendszer		254 500	323 215
053121000002800		SR-AFS DN32					Jegesedést gátló rendszer		285 600	362 712
053121000002623		AKU ST 150 S	150 l				Puffertartály, acél		420 300	533 781
053121000002625		AKU ST 300 S	284 l				Puffertartály, acél		493 700	626 999
053121000002523		ST-250DE	234 l				HMV tartály, zománcozott	Ø 584 x 1537 / 119	564 200	716 534
053121000002525		ST-300DE	286 l				HMV tartály, zománcozott	Ø 670 x 1558 / 133	635 800	807 466
053121000002620		ST-500DE	469 l				HMV tartály, zománcozott	Ø 700 x 1914 / 223	1 183 400	1 502 918
053121000002715		TJ 6/4" 3,3 kW					Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez		120 500	153 035
053511000000935		SMF-5/4"					Mágneses szűrő 18-35kW-os hőszivattyúkhoz, 12000 Gauss	112 x 300 x 96 / 3,15	65 500	83 185
053511000000940		SMF-1"					Mágneses szűrő 4-16kW-os hőszivattyúkhoz, 12000 Gauss	142 x 210 x 86 / 2,12	36 000	45 720
0534010000050000		EH-SMH					Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú		102 700	130 429
053121000002780		SWC-30G					Ontario hőszivattyúk kaszkád vezérlője		83 400	105 918
053121000002775		SWC-11					R32 Yukon vezérlő		96 300	122 301
053121000002785		SMHM-KIT					Yukon monoblokk hőszivattyú vezérlődoboza		117 200	148 844

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.

-  Az elérhetőséggel kapcsolatban forduljon a területi képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!